

## 

« تاسست فی ۳ دیسمبرسنة ۱۹۲۰ » ومعتمدة پمرسوم ملکی بتارخ ۱۱ دسمبرسنة ۱۹۷۲

﴿ النشرة الثالثة للسنة الحامسة ﴾

70

محاضة

انشاء قصى غبطة البطريك برشيد لخضرة سلم بك بادير


« القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه » في ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٤

الجمعية ليست مسؤلة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والأراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شينف) و يرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥٨ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000404-ESE

## قعر الأنبا كيرنسس بطريبت الأقباط الأرثودكسس بحريث رشيد مثيل الربح مثرة التين المنطقة



## و قصر للا تباكر لس بطريق الإقباط الارثودوكس)

دعاني صاحب النيافة البطريك المعظم في الاسكندرية في شهر وفير سنة ١٩١٩ وكلفني ببناء قصر في حديقة كنيسة رشيد لسكنه الحصوصي والحقيقة التي ظهرت لى فيا بعد انه كان قد تقدم له طلب من خدمة الكنيسة برشيد بان المعيشة غالية جدا بسبب الحرب وان ايراد الكنيسة لا يكفى الكثرة الحدم ففكر في بناء القصر التأجيره وتوزيع ايراده على الحدم فمندما شرعت في عمل رسم له كانت الفكرة متجهة لعمل سكن صحى لرجل قرب من المائة سنة ويجب ان تكون أود، وخصوصاً الصالة العمومية هاوية ونيرة من كل جهة فتمكنت من ذلك فظهر على شكل صليب مع أنه لم يكن الفرض المقصود بالذات من المرض المقصود بالذات ولو ان مصاريفه كان يجب ان تنضاعف اكثر من أي شكل آخر ولكن الطرق التي استعمامها في منائه انت بجلاف المنتظر ولو ان مصاريفه عند فحت الاساسات التي كانت على عمق ماهرد مرتبر الولا — عند فحت الاساسات التي كانت على عمق ماهرد مرتبر المنتبر التربية المنت على عمق ماهرد المنتبر المنتبر المنتبرة النساسات التي كانت على عمق ماهرد المنتبر المنتبر المنتبر النساسات التي كانت على عمق ماهرد المنتبر المنتبر المنتبر المنتبر المنتبر المنتبر المنتبر المنتبر النساسات التي كانت على عمق ماهرد المنتبر المنت

اولا — عند فحت الاساسات التي كانت على عمق ، ورر متر بخلاف متر السفل وجدت طويا قديما كان استخراجه من الارض بواقع الاله على الإساسات على عمل الاساسات على عليه والميونة التي استعمات كانت جرء حسر وجزء رمل وجزء م


قصرمل ومن فكري انه ارخص ما يمكن الحصول عليه في المونة لان الجير كان من رشيد بسعر المترالطفي ٣٠ قرشا والرمل والقصرمل كان بسعر عشرة قروش عن نقله تقط والجرته لبناء الاساسات من قاعل وبناء كان بسعر ٣٥ قرشالمتر المكمه بالمقطوعيه وقد اشتريت فيا بعد للارتفاعات من نفس الطوب ولكن من نوع جيد نوعا من الانوقاف بسعر الالف عمين قرشا و تحتيات مام المقله في الموقعة الذي كان فيه الالف طوبه البلدي بسعر سنة جميهات اما باقي الاحتوات فاعلمهم بن النوع الرشيدي كانت نعمل نصف متر مكمه متر الانفيادي كانت نعمل نصف متر مكمه تقريبا

النيا - جميع الاسقف كانت بالمكر الحديد بسعر الطن تمانية وعشر من جنيه مضرى وبسعر الطن تمانية والاسمنت الداخل قيه بسعر الطن عشرة جنية وبصف واما الوقر الاسمنت الداخل قيه بسعر الطن عشرة جنية وبصف واما الوقر مع خلطه بحشر طوب رشيد الذي مخلف من الممارة والرهل بسبه مع خلطه بحشر طوب رشيد الذي مخلف من الممارة والرهل بسبه المستوب رماوستة خلطة بحلت وطوب كمم واما رخص الممقائل والطبائي لممل المومه والحرصاته عليها فكانت موجودة دون تمن والعبل المومه والحرصات من مرابن طودا الفرض والمتن كي الى وقد وصلتا بعض تبرعات من مرابن طودا الفرض والمتن كي الى

كانياً ... الابواب والشبابيك اللازمة طدا البناء من عماوة في الاسكندرية كانت ملكما لاولاد كرم بسفر الشباك معالبات ، ٨٧ قرشا فكان معرفة كانت بالله بالسك الحديد وتركيبه يتكان الاثرة جنهات مصري

في الهوق الذي كان عُنه من عشرة الى التي عشر جنهات ... وكذلك الدرارنات

رابعاً ـــ الارضيات جميعها كانت من بلاط المصره والسلم وكذا سلالم البلكونات اتيت بها بواسطة مركب من لمضر وكان معها



ایضا الجبسی اللازم للضقها (وهنا استعملت فارات خصوصة فی رشید اشطف البلاط لا انذکر وجود مثاما فی جهة اخری لجمل سطح الاود ماساء جداً کانها من خشب خامشا ساه بیاض الاستفت فکان طبسقة بیاض عاد و مفاته بمضیص وفی نصف الاود صره من الجبس سادسا سادسا سادسا سادسا من الداخل

والخارجكان عاديا وكذا الفرشة بالجير ولونها

اصفر ... سابعا ... توصل المياه والمواد البرازية كان بواسطة صندق موصل من الادبخانات المطبخ ومنه للخارج في الجهة التبلية ومنه الى عرى عمومية وموصل لهذا الخندق جميع المياه الموجودة في القصر كاماً ... عند نهو الدورين أراد صاحب النيافة بناء اودتين في السطح مخصوص له فكانت قد ارتفعت المان الكر الحديد من ٣٠ جنيه الى ٢٠ جنيه وكان اتساع فتحة السقف والمفور ابئر السلم مقاسه كلمين في الرسم اكبر من المورينة الهادة ٣٠ كان علول المهمة المهارية في الرسم اكبر من المورينة الهادة ٣٠ كان علول المهمة المهارية المه

امتار فالبحث وجدت لاول مرة مراين مرف هذا الفظاع طول خسة امتار فكانت فيها الكفاية اتفظية الاسقف الطلوبة وبر السلم تاسما — السطح كان معمول فوق الكر فطبقه من القصرمل والجير والرمل فقط لمنع تسرب مياه الامطار

هذا المبنى عمل فى نوفهر سنة ١٩١٩ وانتهى فى فبرابر سنة ١٩٢٠ ومن ذلك يعلم السرعة الهائلة فى نهوه وكان ذلك فى الشباء وتسبب منذلك ان الرطوبة فى الحيطان لم تكن قدجفت تماما بسبب الامطار ولذا سقط اعلب بياض الاسقف ورأبى ان هذا الوقت هواحسن وقت المبناء وكان يجب ان يترك لعاية الصيف وبعدها يعمل البياض ومن طيه كشف مبين فيه اثمان ومقادير المصاريف من أجر ومهمات التي صرفت على القصر المذكور وبلغت

۲۵ ۸۵۰ عن درج سلم و بسط

جيه جيه من عدد ٥٠ باب وشباك ٢٥٠ من عدد ١٨٠ الواح خشب ١٤١ من عدد ١٨٩ الواح خشب ١٠٠ من عدد ٣ اد بخانات كاملة ١٠٠ مبيض ١٠٠ من رجاج و نجار ٢٠٠ من رجاج و نجار ٢٠٠ من رجاج و نقاش ١٠٠ من بويات و نقاش منه جيه منه ١٠٠ من ١٠٠ من بويات و نقاش منه جيه منه احد ١٠٠ منه ا

